Aquaglide PLATINUM performance

Jungle Joe 2

Bedienungsanleitung

Stop! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung dieses Produktes aufmerksam durch!

Die Bedienungsanleitung ist für folgende Produkte gültig	Maximale Benutzeranzahl	Maximale Belastbarkeit
Jungle Joe 2	Zehn (10)	2000 lbs. (900 kg)

Der Eigentümer dieses Produktes ist dafür verantworlich die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Benutzer in die Sicherheitsfunktionen des Produktes entsprechend einzuweisen.
Wenn Sie dieses Produkt aufpumpen, stimmen Sie automatisch der in dieser Anleitung aufgeführten Entbindung von der Haftpflicht, dem Verzicht auf Ansprüche und der Risikoübernahme zu. Lesen sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufpumen und Benuzten des Produktes durch und bewahren Sie diese für eine spätere Einsichtnahme auf. Wie in jedem Action Sport können Unwissenheit, Rücksichtslosigkeit, Missbrauch oder Vernachlässigung des Equipments zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tode führen.

Contents:

Jungle Joe 2 – (1) Jungle Joe 2 tube, (1) Reparaturpacket

Wassersport Sicherheitsvorschrift

Wassersport macht Spass und ist herausfordernd, er birgt jedoch eine hohe Verletzungsgefahr und kann unter Umständen sogar zum Tode führen. Seien Sie vernünftig und folgen Sie den unten beschreibenen Anweisungen, damit Sie mehr Spass an diesem Sport haben und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken mindern:

Vor dem start:

- Machen Sie sich mit der dies bezüglichen Rechtssprechung und den Regeln Ihres Landes, den Verletzungsmöglichkeiten und der sachgemässen Benutzung des Equipments vertraut.
- Informieren Sie sich über die Wasserwege.
- Seien Sie vorsichtig und lassen Sie den gesunden Menschenverstand walten.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht in Freizeitschwimmbecken, innerhalb von 3 Meter eines Schwimmbadbeckenrandes oder weniger als 4.5 Meter von Booten, Stegen oder anderen harten Konstrucktionen entfernt.
- Versuchen oder erlauben Sie keine Saltos. Wenn man auf dem Kopf oder Genick landet, kann dies zu ernsthaften Verletzungen, Lähmungen oder sogar zum Tode führen.
- Benutzen Sie das Produkt nie bei Nacht oder schwach beleuchteten Bedingungen.
- Benutzen Sie das Produkt nie bei schlechtem Wetter, starkem Wind, Wellen oder Gewitter.
- Benutzen Sie das Produkt nicht an Land.
- Benutzen Sie das Produkt nur mit korrekter Befestigung.
- Springen oder machen Sie keinen Kopfsprung von diesem Produkt.
- Schwimmen Sie niemals unter dem Produkt hindurch.
- Extreme Vorsichtig ist geboten wenn Sie zwischen dem Produkt und dem Strand schwimmen. Nehmen Sie sich vor anderen Booten und Hindernissen in acht. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer gute Schwimmer und nicht zu erschöpft sind. Erlauben Sie niemandem vom oder zum Produkt zu schwimmen, der sich nicht in der entsprechenden körperlichen Verfassung dazu befindet.
- Vergewissern Sie sich stets, dass sich keine versunkenen Baumstämme, Felsen oder Sandbänke in dem Schwimmbereich des Produktes befinden. Erkundigen Sie sich vor der Benutzung der Produktes über die lokalen Wasserbedingungen.
- Erlauben Sie den Gebrauch des Produktes nur unter korrekter Aufsticht. Sichern Sie das Produkt wenn Sie es nicht benutzten, um keinem Fremden Zugang zu gewähren.

⚠ WARNUNG

Die Verwendung dieses Produktes und die Ausübung des Wassersports kann zu einem erhöhten Risiko von schweren Verletzungen bis hin zum Tode führen.

- **Dieses Produkt sollte niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen von Kindern verwendet werden.**
- **Nicht geeignet für Kinder unter fünf (5) Jahren.**
- **Dieses Produkt ist keine Schwimmhilfe.**
- **Tragen Sie immer eine Schwimmweste, die durch die lokale Behörde frei gegeben ist. z. B. CE,ISO, USCG (TypeIII), etc.**
- **Stecken Sie niemals Ihre Handgelenke oder Füsse durch Handgriffe, Riemen oder Ringe.**
- **Fahren Sie nicht in flachem Wasser (niedriger als 2.5 m (8 ft)), in der Nähe vom Strand, an Stegen, in der Nähe von Badenden, Schwimmern oder Booten.**
- **Do not use within 15 ft (4.5 m) of shore, docks, pilings or other hard objects.**
- **Schwimmen Sie nie unter diesem Produkt hindurch.**
- **Nicht springen oder tauchen aus diesem Produkt.**
- **Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller empfohlene Benutzeranzahl des jeweiligen Produktes.**
- **Benutzen Sie dieses Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen.**
- **Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Benutzen durch und folgen Sie den dort beschriebenen Anweisungen.**

Made in China

⚠ WARNUNG

Um das Risiko von Verletzungen oder dem Tod zu reduzieren, folgen Sie diesen Richtlinien:

- **Springen oder machen Sie keinen Kopfsprung von diesem Produkt.**
- **Stehen Sie nicht auf dem obersten Teil des Produktes.**
- **Schwimmen, stehen oder klettern Sie nicht unterhalb anderer Kletterer.**
- **Bevor Sie ins Wasser gehen, vergewisseren Sie sich, dass sich keine Schwimmer mehr im Zugangssbereich befinden.**
- **Überschreiten Sie nicht die maximale Produktbelastbarkeit.**
- **Es dürfen sich nicht mehr als 300 lbs (135kg) in einem Bereich des Produktes befinden.**
- **Benutzen Sie das Produkt nur mit angemessenem Luftdruck – Minimum 1.6 p.s.i.**

Die Warnungshinweise und Regeln in den Wassersicherheitsvorschriften zeigen häufig auftretende Risiken auf. Die Vorschriften beinhalten nicht alle möglicherweise aufretenden Risiken und Gefahren. Seien Sie bitte stets vernünftig und urteilen Sie der Situation entsprechend. Bitte kontaktieren Sie uns sollten Sie Fragen bezüglich der richtigen Wahl, Funktion oder sicheren Handhabung dieses Produktes haben.

Ihr Equipment:

- Inspizieren Sie das komplette Equipment bevor Sie es benutzen. Überprüfen Sie das Produkt nach fehlenden, defekten oder abgenutzten Teilen. Benutzen Sie das Produkt niemals wenn Sie eine auffällige Abnutzungen oder Beschädigung bemerken.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Benutztung, dass das Produkt richtig aufgepumpt ist. Temperatur- und Umgebungsveränderungen können zu einer Veränderung des Tube-Innendrucks führen. Die Benutzung des Produktes mit zuviel oder zuwenig Luftdruck ist gefährlich und kann zu Schäden des Produktes führen, wobei die Garantie verfällt.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Sicherheit der Befestigung(en) und allen Zubehörteilen.
- Tragen Sie stets eine in Ihrem Land anerkannte Schwimmweste z.B. US Coast Guard Type III (PDF)(oder CE, ISO, etc.).

Aquaglide, Inc. #1 North Shore Dr, SE White Salmon, WA 98672 TEL: (509) 493-4938 FAX: (509) 493-4966 www.Aquaglide.net

Aquaglide PLATINUM performance

Jungle Joe 2

Bedienungsanleitung

Die oben genannten Warnungshinweise und Regeln zeigen häufig auftretende Risiken auf und beinhalten nicht alle möglicherweise aufretenden Risiken und Gefahren. Handeln Sie bitte stets vernünftig und urteilen Sie der Situation entsprechend.

Bitte kontaktieren Sie den Händler oder Vertreiber diese Produktes, falls Sie Fragen bezüglich der richtigen Auswahl, Funktion oder sicheren Handhabung des Produktes haben.

Zusammenbau

1) Finden Sie einen flachen, trockenen Bereich mit Zugang zu einer Steckdose und einem Verlängerungskabel. Eine gute Aufbauposition wird auch das ins Wasser lassen des Produktes einfacher machen,idealerweise sollte der Jungle Joe Tube hierfür vorsichtig in Position an den Strand getragen werden. Hinweis: Sollten Sie den Jungle Joe vor oder nach dem Aufpumpen über den Boden ziehen oder schieben, kann dies zu Beschädigungen führen.

2) Befindet sich der Jungle Joe in der Aufbau-/Launchposition, falten Sie ihn komplett auf und lokalisieren Sie das Hauptventil. Das Hauptventil befindet sich im unteren, blauen Bereich des Produktes. Siehe Diagramm für Details.

3) Um den blauen Hauptteil des Jungle Joe's aufzupumpen, benutzen Sie eine Hochleistungpumpe die mindestens 1.6 p.s.i erzeugen kann und stecken Sie den Aufpumpschlauch mit dem entsprechend dazugehörigen Adaptor in das Hauptventil. Pumpen Sie es mit einem Druck von 2.0 psi auf. Nachdem es aufgepumpt ist, schliessen Sie das Hauptventil. Die Aufpumpzeit ist von der verwendeten Luftpumpe abhängig. Wenn der Jungle Joe völlig aufgepumpt ist, sollte er fest und stabil sein. PUMPEN SIE IHN NICHT MIT ZUVIEL DRUCK AUF! Übermässig viel Luftdruck kann zum Schaden des Produktes und zum Garantieverlust führen. Beobachten Sie den Luftdruck des Produktes sorgfälltig, besonders wenn das Wetter heiss ist.

WARNUNG: Benutzen Sie keinen Luftkompressor um den Tube aufzupumpen. Luftkompressoren dienen dazu, Produkte ausgelegt für hohen Luftdruck, aufzupumpen. Die Benutzung von Luftkompressoren kann dazu führen, dass der Tube platzt, wenn zuviel Luft reingepumpt wurde.

WARNUNG: Benutzen Sie den Jungle Joe nicht ohne angemessenen Luftdruck – Minimum 1.6 psi.

4) Als nächstes finden Sie das Rutschventil, dass sich auf der blauen Seitenwand der Rutsche befindet. Folgen Sie den Anweisungen und der Warnung unter #3) um die Rutsche korrekt aufzupumpen. Pumpen Sie sie mit einem Druck von **1.2 psi auf.**

5) Einige Benutzer haben, abhänging von der Verwendung, eine extra Swimstep oder Runway-Aufsteigeplatform erworben. Falls Sie eine Aufsteigplatform haben, befestigen Sie diese nun bitte entsprechend der mit diesem Zubehörteil gelieferten Bedienungsanleitung. HINWEIS: Wir empfehlen, solche Zubehörteile vor dem Aufpumpen anzuschliessen. Pumpen Sie es erst auf, wenn Sie es komplett mit Interloc Leinen angeschlossen haben.

6) Um das Produkt ins Wasser zu lassen, müssen Sie sicherstellen, dass mindestens 6 Personen, die gleichmässig um das Produkt verteilt sein, es tragen. ZIEHEN SIE DAS PRODUKT NIEMALS. HEBEN UND SETZEN SIE DAS PRODUKT AB, UM VERSEHENTLICHES REISSEN UND/ODER ABSCHÜRFUNGEN ZU VERMEIDEN.

⚠ VORSICHT!

Wassersport kann für jede Könnensstufe gleichzeitig sicher sein und Spass machen. Die Bedienungsanleitung dient dazu, um noch mehr Gefallen am Sport zu finden. Wir möchten Sie hiermit auf potentielle Risiken, die der Wassersport mit sich bringen kann, aufmerksam machen.

Um das Risiko sich zu verletzen oder im Ernstfall zu sterben zu mindern, halten Sie sich an folgende Richtlinien:

- **Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Benutzen durch und folgen Sie allen Anweisungen.**
- **Treffen Sie alle möglichen Vorsichtsmassnahmen gegen die Benutzung ihres Trampolins und/oder Wasserparks.**
- **Zeigen Sie jedem Benutzer die Sicherheitsrichtlinien vor dem Gebrauch des Trampolins und/oder Wasserparks.**
- **Kennen Sie Ihre Grenzen. Hören Sie auf wenn Sie müde sind. Handeln Sie verantwortungsvoll. Seien Sie in guter körperlicher Verfassung und seien Sie im Gebrauch von diesen oder anderen Wassersportprodukten stets vorsichtig.**
- **Um für Sicherheit zu sorgen, überprüfen Sie regelmässig die Verankungsseile. Ersetzen Sie Teile der Verankung und/oder des Verbingungssystemes, die Anzeichen von Abnutzung aufweisen.**
- **Fügen Sie nur Eisenware oder Zubehörteile an, die vom Hersteller angeboten werden.**

Die oben genannten Warnungshinweise und Regeln zeigen häufig auftretende Risiken auf und beinhalten nicht alle möglicherweise aufretenden Risiken und Gefahren. Handeln Sie bitte stets vernünftig und urteilen Sie der Situation entsprechend.
Bitte kontaktieren Sie den Händler oder Vertreiber diese Produktes, falls Sie Fragen bezüglich der richtigen Auswahl, Funktion oder sicheren Handhabung des Produktes haben. **Made in China**



Befestigung

WICHTIG: Eine korrekte Befestigung ist für die Sicherheit und Gewährleistung Ihres Produktes ausschlaggebend. Aufgrund vieler unterschiedlicher Bedingungen, empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich beim Verankern und Festmachen des Produktes professionelle Hilfe suchen, die sich mit den lokalen Bedingungen auskennt. Wenn das Produkt nicht richtig festgemacht ist, kann das Produkt sich bewegen und/oder wegtreiben. Aquaglide ist nicht verantworlich für jegliche Schäden, Verletzungen oder Verluste, die aufgrund von inkorrekter Befestigung auftreten.

HINWEIS: Unterhalb des Jungle Joes 2 befinden sich 4 hochbelastbare Befestigungsringe. Diese Ringe befinden sich unterhalb des Hauptteiles, nahe der 4 Ecken.

Wegen der hohen Belastung die entstehen kann, müssen MINDESTENS 2 dieser Ringe benutzt werden um die Belastung zu verteilen und das Produkt unter normalen Bedingungen korrekt zu befestigen.
Wir empfehlen dringendst, unsere seperat erhältlichen 2-Way Heave Duty Moor-

ing Bridles zu benutzen (sind nicht in diesem Produkt enthalten)

Hier sind einige allgemeine Richtlinien zur Befestigung Ihres Produktes. Diese Richtlinien dienen nicht dazu, den Gebrauch einer professionellen Installation zu ersetzen.

1) Finden Sie einen Ankerplatz für ihren Jungle Joe und/oder Aquapark. Plazieren Sie das Produkt in eine Wassertiefe von mindestens 8 ft (2.4 m) und in einen Bereich, der von Wind und von Booten geschützt ist. Vergewisserns Sie sich nochmals über die lokalen Wasserregulierungen und Richtlinien.

2) Überprüfen Sie sorgfältig das Wasser und den den Boden des ausgewählten Ankerplatzes nach spitzen oder gefährlichen Objekten (z.B. Felsen oder Baumstümpfe).

3) Bewahren Sie einen sicheren Abstand von Stegen, Booten, Bootkränen und anderen Konstruktionen.

4) Anker und Ankerketten werden separat verkauft. Wir empfehlen ein MINIMUM von 400lbs (182 kg) für eine kurzfristige Verankung des Jungle Joe's in beständigen Bedingungen. Hochbelastbare und/oder mehrere Befestigungen(100lbs/454 kg oder mehr) sollten für den Aquapark oder auf grösseren, windigen Gewässern verwendet werden. Professionel angebrachte Grundschrauben sind ebenfalls akzeptable.

5) Befestigen Sie die Ankerkette sicher am Anker. Befestigen Sie am anderen Ende der Kette ein Boje, damit Sie den Anker einfach finden können.

6) Entfernen Sie die Boje sobald das Produkt sich am Befestigungsort befindet und ketten Sie die Ankerkette an die Ankerringe unterhalb des Produktes an. SEIEN SIE SICHER, dass die Ankerkette nicht zu straff angezogen ist, so dass sich das Produkt in Wind und Welle noch bewegen kann, ohne dass sich der Verankerungspunkt verschiebt.

7) Wenn starker Wind oder Sturm erwartet wird, holen Sie das Produkt am Besten aus dem Wasser und befestigen Sie es an Land und/oder lassen Sie die Luft ab.

Bedienung

1) Wir empfehlen dringendst, dass Sie das Produkt stets nur unter Aufsicht eines zertifizierten Rettungsschwimmers benutzen. Benutzen Sie es **NIE** unbeaufsichtigt.

2) Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller empfohlene Belastbarkeit oder Benutzeranzahl.

3) Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Springen oder machen Sie niemals einen Kopfsprung von dem Produkt ins Wasser. Erlauben Sie niemals, dass eine Person auf dem obersten Teil des Produktes steht, denn Bewegungen können dazu führen, das Gleichgewicht zu verlieren oder sich zu verletzen.

4) Schwimmen, stehen oder klettern Sie nicht unter anderen Kletterern. Bevor Sie ins Wasser gehen, vergewissern Sie sich, dass sich keine Schwimmer in Ihrer Nähe befinden. Schwimmen Sie niemals unter dem Produkt hindurch.

5) Die maximale Belastbarkeit sind 2000 lbs (900 kg). Das Produkt darf von maximal zehn Personen gleichzeitig benutzt werden. **WICHTIG**
- Überschreiten Sie nicht die Maximale Produktbelastbarkeit von 2000lb (900 kg)
- Es dürfen sich nicht mehr als 300 lbs (135 kg) in einem Bereich des Produktes befinden.
- Benutzen Sie das Produkt nur mit angemessenem Luftdruck – minimum 1.6 p.s.i

6) Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, falls Sie Anzweichen von Instabilität erkennen oder Sie glauben, dass das Produkt Luft verliert. Überprüfen und überwachen Sie den Ankerplatz, den Luftdruck und die Lufthaltefähigkeit des Produktes. Benutzen Sie das Produkt erst wieder, wenn all dies bestätigt werden kann.

Pflege und Wartung

1) Das Produkt wurde anfangs mit einem UV-Schutzmittel behandelt, wir machen Sie jedoch darauf aufmerksam, dass längere Aussetzungen in der Sonne zu Schäden des Produktes führen kann. Um die Haltbarkeit des Produktes sicherzustellen, tragen Sie regelmässig ein UV-Schutzmittel auf den der Sonne ausgesetzten Oberflächen auf. Wir empfehlen Ihnen deshalb, für diesen Zweck NUR 303 UV Protectant für Venyl zu benutzen. Wir empfehlen Ihnen dies während der Benutzungszeit des Produktes monatlich anzuwenden. SOLLTEN SIE DIES NICHT TUN FÜHRT DIES ZUM VERLUST DER GARANTIE. 303 UV Protectant ist in vielen Wassersportgeschäften oder auf dem Internet unter **www.303-products.com** zu finden

2) **WARNUNG**: Gewisse Produkte, besonders auf Öl bassierende Lösungs-, Reinigungs- und Schutzmittel so wie z.B. Armor-All können zur Beschädigung des Produktes und zum Verlust der Garantie führen .

3) **WARNUNG:** Die Benutzung eines Sandstrahlgerätes zum Reinigen des Produktes führt zur Beschädigung des Produktes und dem Verlust der Garantie. Zur Reinigung benutzen Sie eine weiche Borstenbürste mit milder Flüssigseife und sauberem Wasser. 303 UV Protectant beinhaltet ein 'für Vinyl sicheres' Reinigungsmittel und kann gleichzeitig zur Reinigung und zum Schutz des Produktes benutzt werden.

4) Überprüfen Sie häufig den Luftdruck des Tubes. Morgens kann es den Anschein machen, dass zu wenig Luft im Tube ist, doch wenn die Sonne den Tube erwärmt, dehnt sich die Luft aus und er Luftdruck steigt. Die maximale Ausdehnung entsteht am heissesten Zeitpunkt des Tages. Das korrekte Aufpumpten ist entscheidend für die sichere Handhabung des Produktes und zögert eine Beschädigung des Produktes durch Abnutzung hinaus.

Lagerung

1) Bevor Sie das Produkt lagern, legen Sie es auf eine saubere, flache Ebene. Reinigen Sie es mit milder Seife und Wasser und lassen Sie es vollständig trocknen. Bevor Sie die Luft ablassen, tragen Sie 303 Protectant auf die Oberfläche des Produktes auf.
2) Entfernen Sie alle Zubehörteile und lagern Sie diese in einem dichten, wasserfesten Behälter (z.B. In einer mit Plastik abgedeckten Kiste oder Tonne).
3) Lassen Sie mit Hilfe der Luftablassfunktion der Hochleistungspumpe die ganze Luft ab. Wenn Luft im Tube verbleibt, kann diese gefrieren und zu Rissen im Material führen.

4) Falten Sie den luftleeren Tube in drei Teile und rollen Sie ihn dann locker auf.

5) Lagern Sie das Produkt in einem von direktem Sonnenlicht und Wettereinflüssen geschützten, sauberen und trockenen Ort. Am besten lagern Sie es in einem Behälter mit Mottenkugeln damit Nagetiere keinen Schaden zuführen können. Lagern Sie das Produkt NIEMALS ohne Abdeckung an einem feuchten Platz oder auf einem Betonboden! Lagern Sie es NIEMALS an einem Ort an dem es kälter als 40 F (5 C) wird.

HINWEIS! Abkommen über Entbindung der Haftpflicht, Verzicht auf Ansprüche und Risikoübernahme

Wenn Sie dieses Produkt öffnen und zusammenbauen, stimmen Sie hiermit (1) mit den nachfolgenden Bedingungen überein und (2) dass jeder, der dieses Produkt benutzt, sich ebenfalls diesen Bedingungen unterstellt. Sollten Sie sich diesen Bedingungen nicht unterstellen wollen, geben Sie das Produkt bitte vor der Benutzung gegen eine volle Rückerstattung zurück.

RISIKOÜBERNAHME: Die Benutzung dieses Produktes und aller dazugehörigen Komponenten bringt potentielle Risiken und Gefahren mit sich, die zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen können. Wenn Sie das Produkt benutzen, stimmen Sie freiwillig damit überein, alle und jegliche bekannten und unbekannten Risiken einer Verletzung, die beim Benutzen des Produktes entstehen kann, zu übernehmen und zu akzeptieren. Die Risiken, die dieser Sport mit sich bringt, können stark gemindert werden, in dem Sie die Warnungsrichtlininen, die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind, befolgen und gesunden Menschenverstand walten lassen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: In Hinsicht auf den Verkauf der Ware an Sie, stimmen Sie hiermit im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang wie folgt zu:

AUF SÄMTLICHE ANSPRÜCHE ZU VERZICHTEN die Sie jetzt oder in Zukunft, aufgrund der Benutzung dieses Produkts und seiner Komponenten, gegen North Sports Inc., und Aquaglide Inc., seine Distributoren und Händler, haben könnten.

DIE FREISTELLUNG von North Sports, Inc. und Aquaglide, Inc. von jeglicher Haftung für Verluste, Schäden, Verletzungen oder Kosten, die Ihnen oder jedem Benutzer dieses Produktes oder das Ihrer nächsten Angehörigen als Folge des Gebrauchs dieses Produktes entstehen könnte, aufgrund welcher Ursache auch immer, einschließlich Fahrlässigkeit oder Vertragsbruch seitens der North Sports Inc. und Aquaglide Inc. was die Gestaltung und die Herstellung dieses Produktes und jedweder seiner Komponenten betrifft.

SCHLICHTUNG: Mit weiterer Hinsicht auf den Verkauf des Produktes und jeglicher Komponenten an Sie, stimmen Sie hiermit einer bindlichen Schlichtung jeglicher und aller Ansprüche zu, die Sie möglicherweise gegen North Sports Inc. und Aquaglide Inc. denken zu haben, die durch der Benutzung eines jeglichen North Sports Inc. und Aquaglide Inc. Equipments und Produktes entstehen könnte. Das Schiedsverfahren richtet sich nach den Regeln der American Arbitration Association. Das Schiedsverfahren soll innerhalb (1) Jahr ab dem Zeitpunkt beginnen, an dem der angebliche Anspruch zum ersten Mal entstanden ist. Außerdem soll das Schiedsgericht in White Salmon, Washington (USA) stattfinden, ausser wenn sich alle Parteien anderweitig geeinigt haben. Die Einreichung bei der American Arbitration Association ist unbeschränkt und der Schiedsspruch kann von jedem zuständigen Gericht vollzogen werden.

VEREINBARUNGSBINDUNG: Diese Vereinbarung tritt im Falle Ihres Todes oder der Erwerbsunfähigkeit in Kraft und ist auch für die Erben, nächsten Angehörigen, Testamentsvollstrecker, Verwalter, Rechtsnachfolger und gesetzlichen Vertreter bindend.

GESAMTVEREINBARUNG: Durch diesen Vertragsabschluss, beziehen Sie sich nicht auf irgendwelche anderen mündlichen oder schriftlichen Darstellungen, ausser die, welche in dieser Vereinbarung und der North Sports Inc. und Aquaglide Inc. Bedienungsanleitung festgelegt sind.

Garantie

Aquaglide, Inc.gewährleistet dem ursprünglichen Käufer die Produkte frei von Material- oder Herstellungsfehler für einen Zeitraum von (3) Jahren ab Kaufdatum. Diese Garantie unterliegt den folgenden Einschränkungen:

1. Die Garantie ist nur gültig mit datiertem Kaufbeleg in Form der Originalrechnung.

2. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt für normale Erholungszwecke benutzt wird, und erstreckt sich nicht auf den Einsatz in Schulen oder Vermietungen. Die Garantiezeit für den gewerblichen Einsatz beträgt 1 Jahr.

3. Aquaglide wird die endgültige Garantieleistung vornehmen. Hierzu sind moglicherweise eine Inspektion und/oder Fotos des Produktes erforderlich, aus denen eindeutig der Schaden herforgeht. Der vom Kunden im voraus bezahlte Versand erfolgt an einen von uns bestimmten Ort oder an warranty@northsport.com.

4. Wird ein Produkt von Aquaglide als mangelhaft beurteilt, deckt die Garantie nur die Reparatur oder den Ersatz des beschädigten Produktes. Aquaglide haftet nicht für Kosten, Verluste oder Schäden von Eigentum (hier ist nicht dieses Produkt gemeint), die aufgrund von Nutzungsausfällen des Produktes entstehen.

5. Diese Garantie deckt keine Schäden durch falschen Gebrauch, Missbrauch, Nachlässigkeit oder normale Abnutzung, einschlisslich, aber nicht beschränkt auf Löcher verursacht durch Schleifen des Produktes über den Boden, exzessive Sonneneinstrahlung oder Verschlechterung der Nähte dadurch, dass der Tubeluftdruck durch die exzessive Sonneneinstrahlung überhöht wurde, oder Beschädigung durch unsachgemässe Handhabung und Lagerung, durch Nutzung in Wellen oder Brandung oder Schäden verursacht durch nichts anderes als Material- und Verarbeitungsfehler.

6. Die Garantie wird ungültig, wenn nicht genehmigte Reparaturen, Umbau oder Modifizierungen an irgendeinem Teil des Produktes vorgenommen wurden. Eine solche Genehmigung muss Aquaglide schriftlich bestätigen.

7. Der Gewährleistungsanspruch für jegliche Reparatur- oder Ersatzteile gilt nur ab dem Datum des Ersterwerbs des Produktes.

8. Alle Garantieansprüche müssen dem Original-Kaufbeleg beigefügt sein. Der Name des Händlers und das Kaufdatum muss klar und lesbar sein.

9. Es gelten keine anderweitigen, als diese hier aufgeführten Gewährleistungen.

Rückgabe und Service Bestimmungen

Das Produkt kann nur zurückgegeben werden, wenn im voraus eine Rückgabebestätigungsnummer (RA) von Aquaglide gegeben wurde. Diese RA-Nummer muss auf der Ausssenseite des Packets angebracht werden, sonst wird es im Lagerhaus nicht angenommen. Die Versandgebühr des Rückgabeproduktes muss bezahlt sein, sonst wird es nicht akzeptiert. Aquaglide wird nach Erhalt des Produktes innerhalb von (30) Tagen eine Ermittlung machen. Wenn der Gewährleistungsanspruch anerkannt wird, wird das Produkt nach Reparatur auf Kosten von Aquaglide an den Kunden zurückgeschickt. Wenn nicht, erhält der Kunden einen Kostenvorsanschlag für die Reparatur und/oder Ersatz sowie alle notwendigen Reinungs- und Versandkosten. Der Kunde hat 30 Tage Zeit, das Angebot anzunehmen. Nach diesen 30 Tagen oder bei Ablehnung des Angebotes, wird Aquaglide das Produk auf Kosten des Kunden im ursprünglichen Zustand zurücksenden. Der Kunde stimmt zu und bevollmächtigt Aquaglide, die Kreditkarte des Kunden für alle Kosten zu verwenden, die nicht durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Aquaglide Garantie abgedeckt sind.